



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ
ОКРУГУ**

(Управление Роспотребнадзора
по Ямало-Ненецкому автономному округу)

ул. Титова, д. 10, г. Салехард, ЯНАО, 629008
тел. (34922) 4-13-12, факс (34922) 3-10-26
E-mail: rpn-yanao@89.rospotrebnadzor.ru
http://www.89.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76825938, ОГРН 1058900002908,
ИНН/КПП 8901016427/890101001

12.05.2017 № 26

На № _____ от _____

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение

«Детский сад № 6 «Журавушка»
ИНН/КПП 8901016681/ 890101001,
ОГРН 1058900007792
ЯНАО, г. Салехард,
ул. Губкина, д. 3 Б

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО в период с 19 апреля 2017 г. по 12 мая 2017г. проведена плановая выездная/документарная проверка в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Журавушка», в ходе которой выявлены нарушения санитарного законодательства:

Площадь игровой второй младшей группы «Теремок», согласно техническому паспорту, составляет 61,1 м²; в группе, согласно списку воспитанников, числится 32 ребенка, следовательно, площадь на одного ребенка составляет 1,91 м². Площадь игровой второй младшей группы «Полярная звезда», согласно техническому паспорту, составляет 61,0 м²; в группе, согласно списку воспитанников, числится 31 ребенок, следовательно, площадь на одного ребенка составляет 1,97 м². Площадь игровой средней группы «Маленькая страна», согласно техническому паспорту, составляет 61,3 м²; в группе, согласно списку воспитанников, числится 33 ребенка, следовательно, площадь на одного ребенка составляет 1,86 м². Площадь игровой средней группы «Веселые ребята», согласно техническому паспорту, составляет 61,3 м²; в группе, согласно списку воспитанников, числится 33 ребенка, следовательно, площадь на одного ребенка составляет 1,86 м². Из вышеуказанного следует, что площади игровых в младших группах «Теремок», «Полярная звезда» и в средних группах «Маленькая страна», «Веселые ребята» не соответствуют количеству детей в группах, что является нарушением п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) «Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты – для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 м² на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2,0 м² на одного ребенка, фактически находящегося в группе».

В помещении прачечной стены имеют дефекты в виде трещин, что не позволяет в полном объеме проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 5.1. СанПин 2.4.1.3049-13 «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию».

В рамках проведения плановой проверки в дошкольном образовательном учреждении было произведено измерение параметров, характеризующих микроклимат, согласно протоколу измерений

(испытаний) № 2857 от 19.04.2017 г. параметры микроклимата в помещениях пребывания детей в детском саду по показателю влажность воздуха: в группе № 3 «Теремок» измеренное значение - 13-14% (при гигиеническом нормативе 40-60%); в группе № 8 «Капелька» - измеренное значение – 13% (при гигиеническом нормативе 40-60%); в группе № 1 «Маленькая страна» - измеренное значение – 15% (при гигиеническом нормативе 40-60%); в группе № 2 «Веселые ребята» - измеренное значение – 13% (при гигиеническом нормативе 40-60%), что является нарушением п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 40 - 60%».

В помещении мясного цеха пищеблока обнаружена разделочная доска с двойной маркировкой «М.С.» и «хлеб», на данной разделочной доске имеются дефекты в виде трещин и щелей, что является нарушением п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Для разделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные разделочные столы, ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород (или других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и дезинфекции) без дефекта (щелей, зазоров и других); - доски и ножи должны быть промаркированы: «СМ» - сырое мясо, «СК» - сырые куры, «СР» - сырая рыба, «СО» - сырые овощи, «ВМ» - вареное мясо, «ВР» - вареная рыба, «ВО» - вареные овощи, «гастрономия», «сельдь», «Х» - хлеб, «Зелень».

В рамках проведения плановой проверки в дошкольном образовательном учреждении были взяты смывы на бактерии группы кишечной палочки, согласно протоколу испытаний (исследований) № 3059 от 24.04.2017 г. получены положительные результаты посевов с проб объектов окружающей среды (смыв № 5 - стол рабочий «яйца сырые» мясной цех - обнаружены бактерии группы кишечной палочки), что свидетельствует о некачественно проводимых процессах мойки, уборки и дезинфекции, что является нарушением главы 3 ст. 10 подпункт 8, 10 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» «Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры: 8) содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции; 10) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции».

Перечисленные нарушения санитарного (потребительского) законодательства создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (нарушают права потребителей).

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (с целью прекращения нарушения прав потребителей), предписываю:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Обеспечить площадь в групповых (игровых) согласно количеству детей, в соответствии с п. 1.9. СанПин 2.4.1.3049-13	До 13.06.2017г
2	Обеспечить отсутствие дефекта стен в прачечной, в соответствии с п. 5.1. СанПин 2.4.1.3049-13	До 13.06.2017г
3	Обеспечить показатели микроклимата по параметру влажность воздуха в помещениях пребывания детей, в соответствии с п. 8.4. СанПин 2.4.1.3049-13	До 01.08.2017г
4	Заменить разделочную доску с двойной маркировкой («М.С.» и «хлеб») и с дефектами в виде трещин и щелей в соответствии с п. 13.3. СанПин 2.4.1.3049-13	До 13.06.2017г
5	Содержать чистоте стол рабочий «яйца сырые» в мясном цехе (проводить уборку, мойку, дезинфекцию стола), не допускать на столе обнаружение бактерий группы кишечной палочки, в соответствии с главой 3 ст. 10 подпунктом 8, 10 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности	До 13.06.2017г

Ответственность за выполнение предписания возлагается на, юридическое лицо Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Журавушка».

О результатах рассмотрения предписания и принятых в его исполнение мерах сообщить в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, в письменной форме в срок до **« 13 » июня 2017г, «1» августа 2017г.**

Разъясняю, что в соответствии со ст. 16 ч.12 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки или предписания Вы вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Также разъясняю, что согласно ст. 20 данного закона Вы вправе обжаловать результаты проверки вышестоящему должностному лицу – руководителю Управления Роспотребнадзора по ЯНАО (г. Салехард, ул. Титова 10) или в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предупреждаю, что невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

И.о. руководителя



Э.А. Харьковца

Получил:

12.05.17. 