

П А С П О Р Т

готовности к новому учебному году и работе в осенне-зимний период
2023-2024 годов

выдан

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад «Журавушка»

(полное наименование муниципальной образовательной организации или муниципального учреждения спортивной направленности в соответствии с уставом)

на основании акта проверки готовности
от «11» августа 2023 года

Первый заместитель Главы Администрации
города Салехарда

(должность председателя комиссии)

МП



(подпись)

(Ф.И.О.)

Примечание: паспорт готовности заверяется печатью Администрации города Салехарда

АКТ
готовности муниципальной образовательной организации
(или муниципального учреждения спортивной направленности)
к новому 2023-2024 году
составлен «11» августа 2023 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Журавушка», 2005 год

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального образования города Салехарда

(учредитель организации)

629001, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Губкина, д. 3 Б,
mdou6@edu.shd.ru

(юридический адрес, физический адрес организации)

Вахрушева Елена Анатольевна, тел. 8 (34922) 3-40-24

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования города Салехарда

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «08» июня 2023 г. № 288-р в период с 09:00 «11» августа 2023 г. по 09:50 «11» августа 2023 г.

комиссией по проверке готовности муниципальных образовательных организаций, муниципальных учреждений спортивной направленности и муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Е.В. Образцовой» к новому 2023-2024 учебному году и работе в осенне-зимний период

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Куруч О. А., первый заместитель Главы Администрации города Салехарда;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Казыева О.В., начальник департамента образования Администрации города Салехарда;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Кучеренко С.В., заместитель начальника департамента, начальник управления воспитательной работы и социальных гарантий детства;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Семиохин Д.Н., директор МКУ «Дирекция по АХО муниципальной системы образования»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Родин Ю.А., начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности МКУ «Дирекция по АХО муниципальной системы образования»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Бестаев М.В., директор МКУ «Финансовая дирекция городского хозяйства»;
(должность, фамилия, имя, отчество)
представитель управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации города Салехарда (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)
представитель ОМВД России по городу Салехарду (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)
представитель ОГИБДД ОМВД России по городу Салехарду (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)
представитель ОВО по городу Салехарду ФГКУ УВО ВНГ России по ЯНАО (по
согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)
представитель ОНД и ПР по МО город Салехард УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО
(по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)
представитель уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО (по согласованию)
(должность, фамилия, имя, отчество)
член совета представителей коренных малочисленных народов Севера, образованного
при Главе Администрации города Салехард (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)
представитель обслуживающей организации по техническому обслуживанию
инженерных систем объекта (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)
представитель обслуживающей организации по техническому обслуживанию систем
противопожарной защиты объекта (по согласованию).
(должность, фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссии:
Горшков Е.П., специалист отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности МКУ
«Дирекция по АХО муниципальной системы образования»;
(должность, фамилия, имя, отчество)
проведена проверка готовности Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Журавушка».

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Журавушка» № 2620 от «06» сентября 2021 года;
(полное наименование образовательной организации)
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от «26» сентября 2007 г. № 89-72-30/050/2007-447 на оперативное управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от «17» октября 2011 г. № 89-89-01/026/2011-198 на пользование земельным участком,

на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «10» сентября 2021 г. № 2884-89, департаментом образования ЯНАО,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «27» марта 2020 года, оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «08» февраля 2021 г., оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

- а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
- б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:
- в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации
- г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.
(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

- а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
- б) проектная допустимая численность обучающихся - 120 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 128 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- г) численность выпускников 2022 – 2023 годов - 56 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человека;
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 56 человек;
- е) количество групповых ячеек по комплектованию:
групповых ячеек всего – 10; количество обучающихся – 205 человека;
- ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)
- з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)
- и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 22 человека - 100 %;
научных работников - 0 человек - 0 %;
инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;
административно-хозяйственных работников – 1 человек - 100 %;
производственных работников - 21 человек - 100 %;
учебно-воспитательных работников – 2 человека 100 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек – 100 %;
- к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет учителя - дефектолога	нет	да	100	Имеется	Имеется	имеется соответствует нормам	соответствует нормам	
2.	Кабинет учителя - логопеда	нет	да	100	Имеется	Имеется	имеется соответствует нормам	соответствует нормам	
3.	Кабинет педагога-психолога	нет	да	100	Имеется	Имеется	имеется соответствует нормам	соответствует нормам	
4.	Физкультурный зал	нет	да	100	Имеется	Имеется	имеется соответствует нормам	соответствует нормам	
5.	Музыкальный зал	нет	да	100	Имеется	Имеется	имеется соответствует нормам	соответствует нормам	
6.	Кабинет консультативного пункта	нет	да	100	Имеется	Имеется	имеется соответствует нормам	соответствует нормам	
7.	Театральная студия	нет	да	100	Имеется	Имеется	имеется соответствует нормам	соответствует нормам	
8.	Бассейн	нет	да	100	Имеется	Имеется	имеется соответствует нормам	соответствует нормам	
9.	Книжно-выставочный центр	нет	да	100	Имеется	Имеется	имеется соответствует нормам	соответствует нормам	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 0; столярная мастерская – 0; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 40 единиц, из них подлежит списанию - 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единицы.

наличие контент-фильтра, блокирующего выход к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями образования, позволяющего вручную и автоматически запрещать выходы на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» - имеется;

(имеется, не имеется)

контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет - да (нет);

наличие приказа по организации «Об информационной безопасности» - да (нет);

наличие инструкции для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет - да (нет);

наличие положения о локальной сети - да (нет);

наличие положения о сайте образовательной организации - да (нет).

Основные недостатки: отсутствуют;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное),
(имеются, не имеются) (обеспечивает /не обеспечивает проведение занятий)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 15.05.2023 г. МАДОУ «Детский сад «Журавушка».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: библиотека отсутствует.

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 5 125 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: отсутствуют;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, игровые площадки, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности.

* (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в
(штатным, внештатным)
количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	Медицинские осмотры воспитанников, медицинское сопровождение воспитанников.	1,0	соглашение	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена - регистрационный номер лицензии ЛО-89-01-00-1256, от «04» февраля 2020 г, № 1028900509516.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано 5 разовое, в групповой. Буфет не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 1 детей, что составляет 0,5 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций по заключенным договорам;

Контракт № 30 от 30.12.2022 г. на поставку продуктов питания (рыбная продукция) поставщик ООО «Салехардский комбинат»,

Контракт № 6123 от 30.12.2022 г. на поставку молока цельного натурального, поставщик ООО «ВАА-Агро»,

Контракт № 3415822001DP от 09.01.2023 г. на поставку продуктов питания (мясо), поставщик МУП «Мясоперерабатывающий комплекс «ПАЮГА»,

Контракт № 0648122001МА от 11.01.2023 г. на поставку продуктов питания, поставщик ООО «ЯМАЛХОЗТОРГ».

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: отсутствуют;

ж) обеспеченность достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, прокипячённая, остуженная вода при условиях её хранения не более 3-х часов.
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: отсутствуют;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция, лабораторно-инструментальные исследования, программа производственного контроля) имеется, договор № 157-0113 от 28.02.2023 г. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе».

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

м) наличие информационных стендов/уголков с размещенной информацией об организации питания воспитанников имеется.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует; санитарно-гигиеническим
(соответствует, не соответствует)

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 3 сотрудников.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

оказание услуг по охране здания и прилегающей к зданию территории, ООО «Частная охранная организация», лицензия № 89/194 от 05.04.2019 г., контракт № 32312015724 от 27.02.2023 г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения оборудованы, охранного телевидения объекты не оборудованы;

г) объекты организации системой контроля и управления доступом оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) прямая связь с органами МВД России (Росгвардии) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) территория организации ограждением оборудована и предотвращает

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

ё) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;

(организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением территории организации оборудована;

(оборудована, не оборудована)

з) паспорт безопасности утвержден, присвоена 3 категория.

(утвержден, не утвержден)

Основные недостатки: отсутствуют.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС С2000-КДЛ «Болид», РСПИ «Соната К-120У», 2020 г.,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая вывод на пульт подразделения пожарной охраны.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправном, неисправном)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технической документации от 07.08.2023 года, выданного ИП Ясинский С.В. - соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проводятся в соответствии с планом-графиком.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы не проведена,
(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации: осуществляется.

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

17. Канализация имеется.

18. Обеспечение доступности зданий и сооружений образовательных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

а) паспорт доступности утвержден

(утвержден, не утвержден)

б) утвержденный план мероприятий по адаптации основных структурных элементов объекта утвержден

(утвержден, не утвержден)

в) состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности доступно частично избирательно

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Журавушка»

(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году готово.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

[Handwritten signature]
(подпись)

Курбанов А.
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя
комиссии:

[Handwritten signature]
(подпись)

Кариева О.В.
(инициалы, фамилия)

ДО

Члены комиссии:

[Handwritten signature]
(подпись)

Керемьяко С.В.
(инициалы, фамилия)

ДО

[Handwritten signature]
(подпись)

Семшаров Д.С.
(инициалы, фамилия)

АХО

[Handwritten signature]
(подпись)

Жестяев М.В.
(инициалы, фамилия)

АХО

[Handwritten signature]
(подпись)

Фогин Ю.А.
(инициалы, фамилия)

ФДГХ

[Handwritten signature]
(подпись)

Рейнов А.В.
(инициалы, фамилия)

УГОЧС

[Handwritten signature]
(подпись)

А.Ф. Губин
(инициалы, фамилия)

ОМВД

[Handwritten signature]
(подпись)

Ткаченко А.А.
(инициалы, фамилия)

ОГИБДД

[Handwritten signature]
(подпись)

А.Н. Шехов
(инициалы, фамилия)

ОВО

[Handwritten signature]
(подпись)

А.С. Кисаев
(инициалы, фамилия)

ОНДиПР

[Handwritten signature]
(подпись)

Ногемная С.В.
(инициалы, фамилия)

УТР

[Handwritten signature]
(подпись)

Бодянов Е.И.
(инициалы, фамилия)

КМНС

[Handwritten signature]
(подпись)

Ишметий
(инициалы, фамилия)

Обсл. организация

[Handwritten signature]
(подпись)

А.В. Губин
(инициалы, фамилия)

АПС и СОУЭ

Секретарь комиссии:

[Handwritten signature]
(подпись)

Мурманов Е.А.
(инициалы, фамилия)

Вашаулия Фруфур 2. Сашауля Фруфур